



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697003

FORNECEDOR SOLICITANTE

ITALCABOS LTDA.

CNPJ: 01.784.833/0001-53

ROD. WILQUEM MANOEL NEVES, Nº2001, KM 2, DISTRITO INDUSTRIAL III, CEP15400-000 – OLÍMPIA – SP
– BRASIL

FABRICANTE

ITALCABOS LTDA.

CNPJ: 01.784.833/0001-53

ROD. WILQUEM MANOEL NEVES, Nº2001, KM 2, DISTRITO INDUSTRIAL III, CEP15400-000 – OLÍMPIA – SP
– BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

PORTARIA INMETRO N.º: 131 DE 23/03/2022, ABNT NBR NM 247-3:2002.

Escopo de fornecimento

FIOS, CABOS E CORDÕES FLEXÍVEIS ELÉTRICOS.

Família: Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 –BWF-B, para classe 5, conforme item 1.1.c do anexo específico G da portaria INMETRO n° 131/2022. Seções: 1x0,5mm² a 1x35mm².

Data de Início da certificação: **24 DE OUTUBRO DE 2022.**

Data da validade da certificação: **23 DE OUTUBRO DE 2027.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número(s) do(s) contrato(s): **SF.4288751**

Certificado desde: **24 DE OUTUBRO DE 2014.**

Bruno Bomtorim Moreira

Gerente Técnico de Certificação de Produtos

Bureau Veritas Certification

Rua Piauí, 435, Santa Paula

Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2406070909002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697003

Lista de Produtos

Marcas	Modelo(s) (Designação comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Italcabos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção: 1x0,50 mm ² Código:700110.XXX	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, ABNT NBR NM 247-3, seção 1x0,50mm ² , massa bruta 0,885 Kg/100m. Cores: Azul, amarelo, azul claro, azul escuro, branco, cinza, laranja, marrom, preto, rosa, verde, verde claro, amarelo, vermelho e violeta.	Não aplicável
Italcabos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção: 1x0,75 mm ² Código:700190.XXX	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, ABNT NBR NM 247-3, seção 1x0,75mm ² , massa bruta 1,14 Kg/100m. Cores: Azul, amarelo, azul claro, azul escuro, branco, cinza, laranja, marrom, preto, rosa, verde, verde claro, amarelo, vermelho e violeta.	Não aplicável
Italcabos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção: 1x1,0 mm ² Código:700280.XXX	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, ABNT NBR NM 247-3, seção 1x1mm ² , massa bruta 1,42 Kg/100m. Cores: Azul, amarelo, azul claro, azul escuro, branco, cinza, laranja, marrom, preto, rosa, verde, verde claro, amarelo, vermelho e violeta.	Não aplicável
Italcabos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção: 1x1,5 mm ² Código:700290.XXX	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, ABNT NBR NM 247-3, seção 1x1,5mm ² , massa bruta 2,28 Kg/100m. Cores: Azul, amarelo, azul claro, azul escuro, branco, cinza, laranja, marrom, preto, rosa, verde, verde claro, amarelo, vermelho e violeta.	Não aplicável
Italcabos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção: 1x2,5 mm ² Código:700450.XXX	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, ABNT NBR NM 247-3, seção 1x2,5mm ² , massa bruta 3,31 Kg/100m. Cores: Azul, amarelo, azul claro, azul escuro, branco, cinza, laranja, marrom, preto, rosa, verde, verde claro, amarelo, vermelho e violeta.	Não aplicável



BUREAU VERITAS
2406070909002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697003

Italcabos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção: 1x4,0 mm ² Código:720050.XXX	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, ABNT NBR NM 247-3, seção 1x4mm ² , massa bruta 4,48 Kg/100m. Cores: Azul, amarelo, azul claro, azul escuro, branco, cinza, laranja, marrom, preto, rosa, verde, verde claro, amarelo, vermelho e violeta.	Não aplicável
Italcabos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção: 1x6,0 mm ² Código:720060.XXX	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, ABNT NBR NM 247-3, seção 1x6mm ² , massa bruta 6,32 Kg/100m. Cores: Azul, amarelo, azul claro, azul escuro, branco, cinza, laranja, marrom, preto, rosa, verde, verde claro, amarelo, vermelho e violeta.	Não aplicável
Italcabos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção: 1x10 mm ² Código:720070.XXX	NCabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, ABNT NBR NM 247-3, seção 1x10mm ² , massa bruta 10,92 Kg/100m. Cores: Azul, amarelo, azul claro, azul escuro, branco, cinza, laranja, marrom, preto, rosa, verde, verde claro, amarelo, vermelho e violeta.	Não aplicável
Italcabos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção: 1x16 mm ² Código:720080.XXX	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, ABNT NBR NM 247-3, seção 1x16mm ² , massa bruta 16,44 Kg/100m. Cores: Azul, amarelo, azul claro, azul escuro, branco, cinza, laranja, marrom, preto, rosa, verde, verde claro, amarelo, vermelho e violeta.	Não aplicável
Italcabos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção: 1x25 mm ² Código:720090.XXX	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, ABNT NBR NM 247-3, seção 1x25mm ² , massa bruta 24,92 Kg/100m. Cores: Azul, amarelo, azul claro, azul escuro, branco, cinza, laranja, marrom, preto, rosa, verde, verde claro, amarelo, vermelho e violeta.	Não aplicável
Italcabos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção: 1x35 mm ² Código:720100.XXX	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, ABNT NBR NM 247-3, seção 1x0,50mm ² , massa bruta 32,65 Kg/100m. Cores: Azul, amarelo, azul claro, azul escuro, branco, cinza, laranja, marrom, preto, rosa, verde, verde claro, amarelo, vermelho e violeta.	Não aplicável

Documentação Técnica

Auditoria no Fabricante realizada em: 20/06/2022.



BUREAU
VERITAS
2406070909002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697003

Relatórios de Ensaio:

Número	Data de Emissão	Laboratório
5550822	27/09/2022	Lab System – CRL 0154
5560822	27/09/2022	Lab System – CRL 0154

Histórico

Data de emissão	Descrição
01/12/2022	Recertificação do certificado BR33776003.
09/01/2023	Adequação do texto do histórico.
05/06/2024	Revisão, adequação da validade para 5 anos de acordo com retificação da portaria nº131/2022 publicada no DOU em 23 de agosto de 2023.



BUREAU
VERITAS
2406070909002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br

