



**BUREAU VERITAS**  
Certification



# Certificado de Conformidade

## BR38697012

FORNECEDOR SOLICITANTE

**ITALCABOS LTDA.**

CNPJ: 01.784.833/0001-53

ROD. WILQUEM MANOEL NEVES, Nº2001, KM 2, DISTRITO INDUSTRIAL III, CEP15400-000 – OLÍMPIA – SP  
– BRASIL

FABRICANTE

**ITALCABOS LTDA.**

CNPJ: 01.784.833/0001-53

ROD. WILQUEM MANOEL NEVES, Nº2001, KM 2, DISTRITO INDUSTRIAL III, CEP15400-000 – OLÍMPIA – SP  
– BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

### Documento de Referência

PORTARIA INMETRO N.º: 131 DE 23/03/2022, ABNT NBR NM 247-5:2009.

### Escopo de fornecimento

FIOS, CABOS E CORDÕES FLEXÍVEIS ELÉTRICOS.

Família: Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano). Designação 247 NM 53-C5, conforme item 1.e do anexo específico H da portaria INMETRO nº 131/2022. Seções: 2x0,5 mm<sup>2</sup> a 2x2,5mm<sup>2</sup>, 3x0,50mm<sup>2</sup> a 3x2,5mm<sup>2</sup>.

Data de Início da certificação: **18 DE NOVEMBRO DE 2022.**

Data da validade da certificação: **17 DE NOVEMBRO DE 2027.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número(s) do(s) contrato(s): **SF.4288751**

Certificado desde: **18 DE NOVEMBRO DE 2014**

**Bruno Bomtorim Moreira**

Gerente Técnico de Certificação de Produtos

Bureau Veritas Certification

Rua Piauí, 435, Santa Paula

Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU**  
**VERITAS**  
2406070834002

Certificação  
de Produtos



OCP 0018



**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certificado de Conformidade

### BR38697012

#### Lista de Produtos

Marcas	Modelo(s) (Designação comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Italcabos	730040.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 2x1mm <sup>2</sup> , massa bruta 160,50 Kg/3000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730045.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 2x1mm <sup>2</sup> , massa bruta 5,35 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730050.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 2x1,50mm <sup>2</sup> , massa bruta 89,78 Kg/1000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730055.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 2x1,50mm <sup>2</sup> , massa bruta 8,978 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege..	Não Aplicável
Italcabos	730330.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 2x0,50mm <sup>2</sup> , massa bruta 153,832 Kg/4000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730335.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 2x0,50mm <sup>2</sup> , massa bruta 3,846 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730340.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 2x0,50mm <sup>2</sup> , massa bruta 153,832 Kg/4000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730345.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 2x0,50mm <sup>2</sup> , massa bruta 3,846 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável



**BUREAU VERITAS**  
2406070834002

Bureau Veritas Certification  
Rua Piauí, 435, Santa Paula  
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil  
[www.bureauveritas.com.br](http://www.bureauveritas.com.br)





**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certificado de Conformidade

### BR38697012

Italcabos	730350.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 2x0,75mm <sup>2</sup> , massa bruta 241,80 Kg/3000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730355.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 2x0,75mm <sup>2</sup> , massa bruta 8,06 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730360.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 2x2,50mm <sup>2</sup> , massa bruta 83,16 Kg/800m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730365.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 2x2,50mm <sup>2</sup> , massa bruta 10,395 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Existente
Italcabos	730370.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 3x0,50mm <sup>2</sup> , massa bruta 114,50 Kg/2000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730375.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 3x0,50mm <sup>2</sup> , massa bruta 5,725 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730380.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 3x0,75mm <sup>2</sup> , massa bruta 142,30 Kg/2000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730385.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 3x0,75mm <sup>2</sup> , massa bruta 7,115 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730390.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 3x1mm <sup>2</sup> , massa bruta 125,370 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse <https://bureauveritas.3dds.digital/check/645927327154171222>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



**BUREAU VERITAS**  
2406070834002

Bureau Veritas Certification  
Rua Piauí, 435, Santa Paula  
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil  
[www.bureauveritas.com.br](http://www.bureauveritas.com.br)





**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certificado de Conformidade

### BR38697012

Italcabos	730395.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 3x1mm <sup>2</sup> , massa bruta 8,358 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730400.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 3x1,50mm <sup>2</sup> , massa bruta 193,223 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730405.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 3x1,50mm <sup>2</sup> , massa bruta 12,882 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730410.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 3x2,5mm <sup>2</sup> , massa bruta 297,750 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730415.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR 247-5, seção 3x2,5mm <sup>2</sup> , massa bruta 19,85 Kg/4000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável

#### Documentação Técnica

Auditoria no Fabricante realizada em: 20/06/2022.

Relatórios de Ensaio:

Número	Data de Emissão	Laboratório
5590822	28/09/2022	Lab System – CRL 0154
5600822	28/09/2022	Lab System – CRL 0154

#### Histórico

Data de emissão	Descrição
20/12/2022	Recertificação do certificado BR33776005.
05/06/2024	Revisão, adequação da validade para 5 anos de acordo com retificação da portaria nº131/2022 publicada no DOU em 23 de agosto de 2023.

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse <https://bureauveritas.3dds.digital/check/645927327154171222>



**BUREAU**  
**VERITAS**  
2406070834002

Bureau Veritas Certification  
Rua Piauí, 435, Santa Paula  
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil  
[www.bureauveritas.com.br](http://www.bureauveritas.com.br)

