



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697014

FORNECEDOR SOLICITANTE

ITALCABOS LTDA.

CNPJ: 01.784.833/0001-53

ROD. WILQUEM MANOEL NEVES, Nº2001, KM 2, DISTRITO INDUSTRIAL III, CEP15400-000 – OLÍMPIA – SP
– BRASIL

FABRICANTE

ITALCABOS LTDA.

CNPJ: 01.784.833/0001-53

ROD. WILQUEM MANOEL NEVES, Nº2001, KM 2, DISTRITO INDUSTRIAL III, CEP15400-000 – OLÍMPIA – SP
– BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

PORTARIA INMETRO N.º: 131 DE 23/03/2022, ABNT NBR NM 247-5:2009.

Escopo de fornecimento

FIOS, CABOS E CORDÕES FLEXÍVEIS ELÉTRICOS.

Família: Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, conforme item 1.f do anexo específico H da portaria INMETRO nº 131/2022. Seções: 2x0,50mm² e 2x10mm², 3x0,50mm² a 3x10mm² e 4x0,50mm² a 4x10mm².

Data de Início da certificação: **18 DE NOVEMBRO DE 2022.**

Data da validade da certificação: **17 DE NOVEMBRO DE 2027.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 14. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número(s) do(s) contrato(s): **SF.4288751**

Certificado desde: **18 DE NOVEMBRO DE 2014**

Bruno Bomtorim Moreira

Gerente Técnico de Certificação de Produtos

Bureau Veritas Certification

Rua Piauí, 435, Santa Paula

Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



BUREAU
VERITAS
2406061720002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697014

Lista de Produtos

Marcas	Modelo(s) (Designação comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Italcabos	798300.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,5mm ² , massa bruta 84,30 Kg/2000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798305.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,5mm ² , massa bruta 4,215 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730060.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,5mm ² , massa bruta 84,30 Kg/2000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730065.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,5mm ² , massa bruta 4,215 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730130.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,5mm ² , massa bruta 84,30 Kg/2000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730135.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,5mm ² , massa bruta 4,215 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730140.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,5mm ² , massa bruta 84,30 Kg/2000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730145.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,5mm ² , massa bruta 4,215 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse <https://bureauveritas.3dds.digital/check/273170077946119198>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



**BUREAU
VERITAS**

2406061720002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697014

Italcabos	798000.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,5mm ² , massa bruta 84,30 Kg/2000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798005.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,5mm ² , massa bruta 4,215 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730150.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,75mm ² , massa bruta 114,40 Kg/2000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730155.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,75mm ² , massa bruta 5,72 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798010.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,75mm ² , massa bruta 114,40 Kg/2000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798015.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,75mm ² , massa bruta 5,72 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798310.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,75mm ² , massa bruta 114,40 Kg/2000m Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798315.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,75mm ² , massa bruta 5,720 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798311.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,75mm ² , massa bruta 85,50 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável



BUREAU VERITAS
2406061720002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697014

Italcabos	798316.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x0,75mm ² , massa bruta 5,70 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730170.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x1mm ² , massa bruta 126,10 Kg/2000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730175.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x1mm ² , massa bruta 6,305 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798020.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x1mm ² , massa bruta 94,575 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798025.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x1mm ² , massa bruta 6,305 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798320.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x1mm ² , massa bruta 94,575 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798325.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x1mm ² , massa bruta 6,305 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730750.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x1mm ² , massa bruta 126,1 Kg/2000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730755.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x1mm ² , massa bruta 6,305 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável



BUREAU VERITAS
2406061720002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697014

Italcabos	730760.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x1,5mm ² , massa bruta 91,70 Kg/1000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730760.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x1,5mm ² , massa bruta 9,17 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730190.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x1,5mm ² , massa bruta 91,70 Kg/1000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730195.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x1,5mm ² , massa bruta 9,17 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798330.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x1,5mm ² , massa bruta 91,70 Kg/1000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798335.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x1,5mm ² , massa bruta 9,17 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730240.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x2,5mm ² , massa bruta 98,162 Kg/800m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730245.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x2,5mm ² , massa bruta 12,27 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798040.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x2,5mm ² , massa bruta 98,162 Kg/800m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável



BUREAU VERITAS
2406061720002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697014

Italcabos	798045.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x2,5mm ² , massa bruta 12,27 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798340.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x2,5mm ² , massa bruta 98,162 Kg/800m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798345.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x2,5mm ² , massa bruta 12,27 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798250.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x4mm ² , massa bruta 116,892 Kg/700m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798255.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x4mm ² , massa bruta 16,699 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798360.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x6mm ² , massa bruta 115,356 Kg/500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798365.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x6mm ² , massa bruta 23,071 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798370.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x10mm ² , massa bruta 112,875 Kg/300m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798375.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 2x10mm ² , massa bruta 37,625 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse <https://bureauveritas.3dds.digital/check/273170077946119198>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



BUREAU VERITAS
2406061720002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697014

Italcabos	730070.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,5mm ² , massa bruta 77,970 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730075.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,5mm ² , massa bruta 5,198 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798050.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,5mm ² , massa bruta 77,970 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798055.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,5mm ² , massa bruta 5,198 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798060.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,5mm ² , massa bruta 77,97 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798065.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,5mm ² , massa bruta 5,198 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798070.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,5mm ² , massa bruta 103,96 Kg/2000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798075.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,5mm ² , massa bruta 5,198 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798150.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,5mm ² , massa bruta 103,96 Kg/2000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável



BUREAU VERITAS
2406061720002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697014

Italcabos	798155.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,5mm ² , massa bruta 5,198 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	795060.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,75mm ² , massa bruta 102,863 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	795065.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,75mm ² , massa bruta 6,858 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798080.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,75mm ² , massa bruta 102,863 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798085.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,75mm ² , massa bruta 6,858 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798381.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,75mm ² , massa bruta 102,863 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798386.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,75mm ² , massa bruta 6,858 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	795030.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,75mm ² , massa bruta 102,863 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	795035.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,75mm ² , massa bruta 6,858 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável



BUREAU VERITAS
240606172002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697014

Italcabos	795040.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,75mm ² , massa bruta 102,863 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	795045.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x0,75mm ² , massa bruta 6,858 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	795070.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x1mm ² , massa bruta 111,540 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	795075.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x1mm ² , massa bruta 7,436 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	795080.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x1mm ² , massa bruta 111,540 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	795085.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x1mm ² , massa bruta 7,436 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798090.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x1mm ² , massa bruta 111,540 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798095.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x1mm ² , massa bruta 7,436 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798100.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x1,5mm ² , massa bruta 111,75 Kg/1000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável



BUREAU VERITAS
240606172002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697014

Italcabos	798105.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x1,5mm ² , massa bruta 11,175 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798110.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x1,5mm ² , massa bruta 111,75 Kg/1000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798115.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x1,5mm ² , massa bruta 11,175 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798120.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x1,5mm ² , massa bruta 167,625 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798125.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x1,5mm ² , massa bruta 11,175 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730110.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x2,5mm ² , massa bruta 243,75 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730115.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x2,5mm ² , massa bruta 16,25 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798130.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x2,5mm ² , massa bruta 243,75 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798135.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x2,5mm ² , massa bruta 16,25 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável



BUREAU VERITAS
2406061720002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697014

Italcabos	798190.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x2,5mm ² , massa bruta 243,75 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798195.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x2,5mm ² , massa bruta 16,25 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege..	Não Aplicável
Italcabos	798260.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x4mm ² , massa bruta 127,047 Kg/600m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798265.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x4mm ² , massa bruta 21,175 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798440.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x6mm ² , massa bruta 115,589 Kg/400m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798445.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x6mm ² , massa bruta 28,897 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798450.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x10mm ² , massa bruta 117,315 Kg/250m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798455.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 3x10mm ² , massa bruta 46,926 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	730600.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x0,5mm ² , massa bruta 139,036 Kg/2000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável



BUREAU VERITAS
2406061720002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697014

Italcabos	730605.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x0,5mm ² , massa bruta 6,952 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798200.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x0,75mm ² , massa bruta 113,61 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798205.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x0,75mm ² , massa bruta 7,574 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798201.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x0,75mm ² , massa bruta 113,61 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798206.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x0,75mm ² , massa bruta 7,574 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798204.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x0,75mm ² , massa bruta 113,61 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798209.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x0,75mm ² , massa bruta 7,574 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798210.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x1mm ² , massa bruta 144,606 Kg/1500m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798215.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x1mm ² , massa bruta 9,640 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse <https://bureauveritas.3dds.digital/check/273170077946119198>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



BUREAU VERITAS
240606172002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697014

Italcabos	798230.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x1,5mm ² , massa bruta 135,701 Kg/1000m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798235.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x1,5mm ² , massa bruta 13,57 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798240.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x2,5mm ² , massa bruta 140,722 Kg/700m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798245.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x2,5mm ² , massa bruta 120,103 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798270.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x4mm ² , massa bruta 115,087 Kg/400m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798275.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x4mm ² , massa bruta 28,772 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798280.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x6mm ² , massa bruta 153,648 Kg/400m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798285.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x6mm ² , massa bruta 38,412 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
Italcabos	798290.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x10mm ² , massa bruta 126,839 Kg/200m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável



BUREAU VERITAS
240606172002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR38697014

Italcabos	798295.XXX	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular), designação 247 NM 53-C5, ABNT NBR NM 247-5, seção 4x10mm ² , massa bruta 63,419 Kg/100m. Cores: Preto, branco, cinza e bege.	Não Aplicável
-----------	------------	--	---------------

Documentação Técnica

Auditoria no Fabricante realizada em: 20/06/2022.

Relatórios de Ensaio:

Número	Data de Emissão	Laboratório
5630822	28/09/2022	Lab System – CRL 0154
5640822	28/09/2022	Lab System – CRL 0154

Histórico

Data de emissão	Descrição
20/12/2022	Recertificação do certificado BR33776007.
05/06/2024	Revisão, adequação da validade para 5 anos de acordo com retificação da portaria nº131/2022 publicada no DOU em 23 de agosto de 2023.

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse <https://bureauveritas.3dds.digital/check/273170077946119198>



BUREAU
VERITAS
2406061720002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br

